

# 江苏天鸟高新技术股份有限公司

## 扩建 1 座固定式 X 射线探伤房项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，本次验收项目其他需要说明的事项如下：

### 一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

江苏天鸟高新技术股份有限公司新建 1 座固定式 X 射线探伤房项目，并配备 1 台型号为 XYD-225 的 X 射线数字成像系统，为 II 类射线装置，对公司生产的产品进行无损检测。

该项目的环境影响评价文件，由无锡市行政审批局以锡行审投许【2020】197 号批复。项目建设内容、规模及技术参数与环境影响报告表及其环评批复一致。

#### 1.1 设计简况

建设项目环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求。

#### 1.2 施工简况

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。项目调试期严格执行环境保护相关要求。

#### 1.3 验收过程简况

江苏天鸟高新技术股份有限公司委托南京瑞森辐射技术有限公司对本项目开展竣工环境保护验收检测工作。南京瑞森辐射技术有限公司于 2021 年 3 月完成本项目验收监测报告《江苏天鸟高新技术股份有限公司扩建 1 座固定式 X 射线探伤房项目竣工环境保护验收监测报告》（编号：瑞森（验）字（2021）第 002 号）的编制。

2021年3月12日，江苏天鸟高新技术股份有限公司召开了搬迁1座固定式X射线探伤房项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有江苏天鸟高新技术股份有限公司（建设单位）、南京瑞森辐射技术有限公司（验收调查、检测单位）。会议成立了验收组，特邀专家2名。

江苏天鸟高新技术股份有限公司已落实本项目环评及批复的要求，具备1座固定式X射线探伤房应用所需的安全防护措施条件，其运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和环境保护的要求，满足《建设项目竣工环境保护暂行办法》的有关规定，具备竣工验收条件，环境保护竣工验收合格。

## **二、其他环境保护措施的实施情况**

审批部门审批决定中提出的除环保设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### **2.1 制度措施落实情况**

#### **(1) 辐射防护管理机构及规章制度**

江苏天鸟高新技术股份有限公司成立了辐射防护管理领导小组，公司已制定《放射防护管理人员职责》、《放射防护安全责任制度》、《放射安全操作管理制度》、《辐射安全培训管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《放射工作人员管理规定》、《剂量监测工作制度》、《安全装置定期检查与维护制度》、《放射性事故处理、应急处置规定》、《放射事故紧急联系表》、《辐射防护技术人员资格的基本要求》等管理制度。

#### **(2) 风险防范措施**

江苏天鸟高新技术股份有限公司已建立相应的辐射安全事故应急预案，满足辐射安全事故应急要求。

### **(3) 环境监测计划**

公司每年委托有资质的单位对辐射工作场所周围的辐射环境水平开展 1-2 次监测，已委托南京瑞森辐射技术有限公司对本项目辐射工作人员进行个人剂量监测。

## **2.2 配套设施落实情况**

### **(1) 区域削减及淘汰落后产能**

本项目不涉及。

### **(2) 防护距离控制及居民搬迁**

本项目不涉及。

## **2.3 其他措施落实情况**

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## **三、整改工作情况**

本项目不涉及。

## **四、公众反馈意见及处理情况**

建设项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

江苏天鸟高新技术股份有限公司

2021年4月12日

